

Isolan FR-AB

Isolan FR-AB ist eine halogenfreie, flammhemmende Verdunkelungsverbindung für Heimtextilien wie Vorhänge oder Jalousien.

Materialdefinition

Feststoffgehalt: $60 \pm 2\%$

Brookfield-Viskosität @23°C: 1000-3000 mPa.s

pH-Wert: $7,5 \pm 2$

Aussehen: Schwarz

Anwendung

Isolan FR-AB wird als Schaum mit einem Schaumlitergewicht von etwa 180-350 g/L mittels eines Rakels aufgebracht. Das Produkt wird bei 100-130°C getrocknet (die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke ab) und auf dem Kalender kalt gepresst. Danach wird es bei 150°C kondensiert. Für die Verdunkelungsbeschichtung empfehlen wir eine trockene Anwendung von 60-70 g/m². Das Produkt muss vor Gebrauch umgerührt werden.

Lagerung

Isolan FR-AB sollte nur in versiegelten Originalbehältern transportiert und gelagert werden. Das Produkt muss vor Frost geschützt werden. Im ungeöffneten Originalbehälter bei Temperaturen von 5-30°C beträgt die Haltbarkeit von Isolan FR-AB mindestens sechs Monate.

Verpackung

Isolan FR-AB ist in IBCs (je 1000kg) und Fässern (je 210kg) erhältlich. Mindestbestellmenge sind 2 Paletten mit je 8 Fässern oder 1 IBC.

Regulatorische Information

EU REACH registriert: nicht zutreffend

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Haftungsausschluss / Bedingungen



Revision: 2024-04-19 / e172

Wir bemühen uns, in all unseren Dokumentationen genau zu sein. Allerdings wird jegliche Information oder Rat von uns in gutem Glauben, ohne Garantie oder unbegrenzten Anspruch auf Eignung für eine spezifische Anwendung, bereitgestellt. Wir verkaufen nur an qualifizierte Industrienutzer. Die Verantwortung liegt beim Nutzer des Produkts, sorgfältig zu recherchieren und dann das Produkt und seine Anwendungsverfahren im Kontext seines spezifischen Gebrauchs kontinuierlich zu testen. Die Nutzung unserer Produkte und Daten erfordert Sorgfalt und Vorsicht und liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Die Kautschuk Gruppe übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden. Unsere allgemeinen [Geschäftsbedingungen \(/info/toc\)](#) gelten.

Angegebene Lager- und Haltbarkeitszeiten sind garantierte Mindestwerte für einen Zeitraum beginnend mit dem Tag des Versands. Nach Ablauf dieser Frist benötigt das Produkt zusätzliche Qualitätskontrolltests, kann jedoch sehr gut immer noch innerhalb der Spezifikation sein. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere [Shelf Life Policy \(/info/shelflife\)](#).

Für Updates zu Produktinformationen, überprüfen Sie diese Webseite regelmäßig:

<https://de.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>
(<https://de.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>)

☐☐ Dies ist eine Übersetzung unserer ursprünglichen Produktinformationen und Inhalte, die wir Ihnen zur Vereinfachung bereitstellen. Obwohl wir große Sorgfalt bei unseren übersetzten Inhalte walten lassen, können Fehler und Unklarheiten auftreten. Für aktuelle Informationen zu diesem Thema verweisen wir Sie auf unsere internationale Version:

kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>)

© 2001-2024 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**